



ロゴ取り扱いガイドライン

2023.06.01

基本ロゴ

カラー



指定カラー

カラー



RGB  
R:166  
G:21  
B:39  
#A61527

CMYK  
C:15%  
M:100%  
Y:90%  
K:10%



RGB  
R:230  
G:212  
B:154  
#E6D49A

CMYK  
C:8%  
M:17%  
Y:45%  
K:0%

モノクロ



モノクロ



RGB  
R:0  
G:0  
B:0  
#000000


CMYK  
C:0%  
M:0%  
Y:0%  
K:100%



RGB  
R:200  
G:200  
B:200  
#C8C8C8

CMYK  
C:0%  
M:0%  
Y:0%  
K:30%

余白



ロゴの上下左右に余白を設けてください。余白は「n」1文字分が目安です。  
余白内にはほかの要素や文字を表示してはいけません。

写真との配置



写真の上にロゴを配置する場合は  
ロゴの背景に余白規定分の白ベタを設けてください。

最小サイズ

ロゴを使用する場合は下記以上のサイズで掲載してください。



プリント：横幅 20mm  
デジタル：横幅 70px

✕ 縦横比を変えるなどの  
変型をしてはならない



✕ 回転や斜体変形を  
してはならない



✕ ロゴのバランスや配置を  
変えてはならない



✕ 余白規定内に他の要素を  
配置してはならない



✕ 縁取りをつけない



✕ 影をつけない



✕ 色を変えない



✕ 配色を変えない



✕ ロゴの視認性を下げる背景に  
配置してはならない



✕ 余白規定内に他のロゴを  
配置してはならない



✕ 余白規定内に文章を  
配置してはならない



✕ フォントやロゴマークを  
改変して使用してはならない

